



GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

A Prometeon Tyre Group, empresa responsável pelo desenvolvimento, fabricação e comercialização dos produtos Agro Pirelli anuncia que a linha de produtos Vantage será produzida sob a nova marca **Anteo**.

O novo Anteo VA manterá as mesmas tecnologias em constante inovação, matérias-prima e processos de produção no Brasil, garantindo a qualidade já reconhecida pelo mercado.

O QUE MUDA COM O NOVO ANTEO VA?




**Produção nacional
(Sto André / Gravataí)**



Nada muda: a produção continua sendo realizada em SA e GV, nas mesmas máquinas que eram produzidos os pneus Pirelli

**Compostos e
estrutura**



Nenhuma alteração: todas as especificações de produto serão mantidas na nova linha Anteo VA

Dimensional e peso



Serão mantidos para todos os produtos Anteo

**Desenho banda de
rodagem**



Não sofrem alteração em função dos novos produtos Anteo

Performance



Será mantida a mesma performance dos pneus Pirelli: garantida através da produção nas mesmas máquinas e pela utilização dos mesmos materiais, dimensionais e desenho da banda de rodagem

Garantia



Mesma garantia Pirelli: 5 anos de garantia de fábrica para defeitos de fabricação + 5 anos de garantia estendida conforme regulamento.

**Posicionamento de
preço**



Será mantido o mesmo posicionamento de preço

GAMA DE PRODUTOS: VANTAGE → ANTEO



ANTEO

Produto Phase Out		Produto Phase In	
IP 23895	14.9-24 TT 8PR Vantage VA	IP 39546	14.9-24 TT 8PR Anteo VA
IP 23896	14.9-28 TT 8PR Vantage VA	IP 39547	14.9-28 TT 8PR Anteo VA
IP 23893	18.4-30 TT 10PR Vantage VA	IP 39548	18.4-30 TT 10PR Anteo VA
IP 23894	18.4-34 TT 10PR Vantage VA	IP 39549	18.4-34 TT 10PR Anteo VA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ANTEO VA	14.9-24 TT	14.9-28 TT	18.4-30 TT	18.4-34 TT
IP	3954600	3954700	3954800	3954900
CLASSIFICAÇÃO	R1	R1	R1	R1
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	38,6	38,6	40,9	40,9
LARGURA DA SECÇÃO (mm)	390	378	475	475
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1267	1385	1550	1656
RAIO ESTÁTICO SOBRE CARGA (mm)	582	634	704	757
CIRCUNFERENCIA DE ROLAMENTO (mm)	3781	4132	4617	4931
PRESSÃO DE AR (PSI)	26	26	26	26
CARGA MÁXIMA (Kg) - 10 Km/h	1760	1880	2815	2990
LASTRO LÍQUIDO A 75% (L)	155	185	325	365
AROS	W11 W12 <u>W13</u>	W11 W12 <u>W13</u>	W15; DW15A; <u>W16L</u> ; W16A; DW16A	W15; DW15A; <u>W16L</u> ; W16A; DW16A